

Čj.: KHSLB 08833/2021

Došlo dne: 25. 5. 2021

## PROTOKOL O KONTROLE

Číslo jednací: ZNAMNB/445/2021  
Poč. l. dok./poč. l. příl.: 2/0

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

### 1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 30 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v platném znění

### 2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Jaroslava Minaříková, odborná referentka oddělení hygieny a mladistvých, služební průkaz č. 2801  
Bc. Katarína Fedurcová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých, služební průkaz č. 2802

**Vedoucí kontrolní skupiny:** Jaroslava Minaříková

### 3. Místo kontroly:

Základní škola, nám. Míru 128, 473 01 Nový Bor

Školní družina, nám. Míru 128, 473 01 Nový Bor

### 4. Kontrolovaná osoba:

právnícká osoba:

Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, se sídlem nám. Míru 128, 473 01 Nový Bor, IČ: 68430132

### 5. Osoby přítomné na místě kontroly:

Mgr. Jakub Ujka, ředitel školy, datum narození: 20.2.1978, místo trvalého pobytu: Meruňková 1467, 473 01 Nový Bor, ověřeno dle obchodního rejstříku, předloženého občanského průkazu a dle předložené jmenování č.j. MUNO/27021/2018 ze dne 28.5.2018, vydaného Městem Nový Bor

### 6. Kontrola zahájena dne: 25.5.2021 v 9:30 hodin

úkonem: předložením služebního průkazu

### 7. Předmět kontroly:

Plnění povinností stanovených v § 7 odst. 1, § 69 odst. 1 písm. b) a § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí bytových místností některých staveb v platném znění, a zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v platném znění. Dále kontrola plnění povinností vyplývajících z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-13/MIN/KAN ze dne 24.5.2021 (provoz škol), č.j. MZDR 14592/2021-13/MIN/KAN ze dne 24.5.2021 (testování dětí), č.j. MZDR 14592-10/MIN/KAN ze dne 24.5.2021 (testování zaměstnanců škol), č.j. MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN ze dne 17.5.2021 (ochrana dýchacích cest)

**8. Vzorky odebrány: ne****9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:**

Předložení provozního řádu školy  
den jeho provedení: 25.5.2021

**10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:**

Základní škola je umístěna v několika budovách, které jsou vzájemně propojeny. V objektu je základní škola, školní družina a školní jídelna. Základní škola má kapacitu 870 žáků 1. až 9. ročníku. Základní školu v letošním školním roce navštěvuje 605 žáků, 26 tříd 1. až 9. ročníku, přípravného ročníku. Součástí školy je i školní družina. K dispozici je 5 oddělení školní družiny o kapacitě 160 žáků. Provoz školy je zajištěn 56 pedagogickými pracovníky a 19 nepedagogickými pracovníky. Předložen zpracovaný provozní řád školy. Zařízení je napojeno na veřejný vodovod. Jednotlivé prostory mají zajištěno ústřední vytápění (v jednotlivých pobytových místnostech sledována teplota a pravidelné větrání, v době prováděné kontroly teplota ve třídách 23°C), denní i umělé osvětlení (okna ovladatelná z podlahy, opatřena ochrannými roletami, zářivková svítidla bílé barvy, v namátkově prohlédnutích učebnách kryty čisté, trubice svítily), přirozené i nucené větrání (okna ovladatelná z podlahy, ventilátory). Podlahy jsou kryty dlažbou, parkety, PVC, koberci.

**1. Základní škola** – pro potřeby základní školy jsou k dispozici ve vstupních částech šatny, kde jsou uzavíratelnými skříňkami. Větrání je zajištěno okny ovladatelnými z podlahy. V každém podlaží pavilónů jsou k dispozici oddělená hygienická zařízení pro žáky a personál, v dostatečném počtu a vybavená dávkovači na mýdlo, dezinfekcí, zásobníky na toaletní papír, zásobníky na jednorázové ručníky, uzavíratelnými koši, v době kontroly zajištěn přívod tekoucí teplé i studené pitné vody, větrání okny ovladatelnými z podlahy. Pro potřeby zajištění osobní hygieny pro dívky jsou využívány sprchy u tělocvičen, vybudováno bylo hygienické zařízení pro imobilní osoby. Pro potřeby výuky je k dispozici 26 kmenových učeben, dále jsou zde odborné učebny jako počítačové učebny, cvičná kuchyňka, učebny fyziky, chemie, výtvarné výchovy ( k dispozici umyvadla a dřezí s přívodem tekoucí teplé i studené pitné vody) a jazykové učebny. Počítačové učebny jsou vybaveny pracovními stoly s dostatečnými plochami pracovního místa, nastavitelnými otočnými židlemi dle tělesných dispozic žáků, okny opatřenými žaluziemi. Jednotlivé učebny jsou vybaveny školním nábytkem dle tělesných dispozic žáků, interaktivními tabulemi, umyvadly s přívodem tekoucí teplé i studené pitné vody, u každého umyvadla k dispozici dávkovače na tekuté mýdlo, dezinfekce a jednorázové ručníky, v některých třídách i mají žáci každý svůj vlastní ručník, výměna 1 x týdně. Dále jsou zde jednotlivé kabinety, kanceláře, sklady, hygienické zařízení pro personál školy, venkovní učebna se stoly a lavicemi.

**2. Školní družina** : jsou k dispozici vybavené učebny, šatny a hygienické zařízení je součástí školy (vybavená dávkovači na mýdlo, dezinfekcí, zásobníky na toaletní papír, jednorázovými ručníky, uzavíratelnými koši, v době kontroly zajištěn přívod tekoucí teplé i studené pitné vody, větrání okny ovladatelnými z podlahy). Učebny jsou vybaveny vyhovujícím školním nábytkem a umyvadlem s přívodem tekoucí teplé i studené pitné vody, k dispozici také mýdlo v dávkovači, dezinfekce, jednorázové ručníky. Mají zajištěno denní (okna ovladatelná z podlahy opatřena ochrannými žaluziemi) i umělé osvětlení ( zářivková svítidla bílé barvy, prohlédnutých učebnách všechna svítidla a byla čistá), přirozené větrání okny ovladatelnými z podlahy. Podlahy kryty koberci a PVC. Provoz školní družiny je v ranních hodinách od 6:00 do 8:00 hodin a v odpoledních hodinách od 11:30 do 16:30 hodin.

**3.Pozemek a tělesná výchova** – areál školy je oplocen. Škola má k dispozici zcela nové víceúčelové venkovní sportoviště, které je oploceno. K dispozici umělý povrchem třetí generace s vyznačenými sektory na jednotlivé sporty. Provozní řád zpracován, umístěn u sportoviště, provoz je od 7:00 do 20:00 hodin, bude využíváno i veřejnosti. Údržba zajištěna správcem. Dále uvnitř areálu školy hrací plocha vybavená hracími prvky a nezakrytým pískoviště, výměna písku dle sdělení ředitele školy proveden a v roce 2020. Pro potřeby tělesné výchovy jsou využívány 2 tělocvičny s nářadovny a odděleným hygienickým zázemím (šatny, umývárny, záchody). Podlahy tělocvičen kryty parketami ( údržba pravidelně prováděna), zajištěno větrání okny ovladatelnými z podlahy, okna a otopná tělesa a svítidla chráněna kryty. Tělocvičny využívány i veřejnosti, provozní řád sestaven, úklid zajištěn před vyučováním.

**4.Provozní podmínky, režim dne** – vyučování probíhá od 8:00 do 15:20 hodin, přestávky zajištěny, na místě předložen provozní řád školy a rozvrh hodin a přestávek. V době kontroly byl zajištěn pitný režim vlastními nápoji žáků, škola zapojena do akce „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol. Žáci chodí pravidelně do přírody, chodí na plavání, pořádají se školy v přírodě a lyžařské kursy.

**5.Stravování** – součástí školy je školní jídelna. Jídelníčky k dispozici. Kontrola provedena samostatně dne 18.5.2021, nedostatky neshledány.

**6.Úklid a desinfekce, malování** – úklid jednotlivých prostor je zajištěn dle sdělení ředitele školy dle zpracovaného a předloženého režimu úklidu. Úklidové prostředky a přípravky uloženy ve vybavených úklidových komorách, výlevky s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody k dispozici. Jednotlivé prostory v době kontroly uklizeny, dezinfekční přípravky používány. Stěny a stropy v době kontroly šetření čisté, bez známek zatékání a plísní. Malování je dle sdělení ředitele prováděno postupně.

**7.Plnění zákona č.65/2017 (zákaz kouření, prodej alkoholu a tabákových výrobků)** : v době kontroly v jednotlivých budovách a areálu školy respektován zákaz kouření, včetně zákazu používání elektronických cigaret, požadované označení umístěno na vstupech do budovách a venkovním sportovišti. Dále se v prostorách neprodává žádný alkohol a tabákové výrobky, rovněž není v prostorách školy žádná reklama na tyto výrobky.

**V rámci prováděného kontroly školy byla provedena i kontrola plnění stanovených opatření ministerstvem zdravotnictví a doporučení MŠMT v souvislosti s výskytem pandemie Covid 19. Bylo zjištěno následující:**

- u vstupů do budov a v šatnách je umístěna dezinfekci rukou,
- testování žáků se provádí 1 x týdně (pondělí ), poslední 24.5.2021 ( použity testy Flowflex, SEJOY Sars – Cov- 2 antigen Rapid Test Cassette Nasal Swab), všichni výsledek negativní, žáci vstoupí do školy, vydezinfikují si ruce, žáci I. stupně odcházejí k testování postupně do tělocvičny, a vyhrazené místnosti, žáci II. stupně se testují ve třídách, kde mají učitelé k dispozici připravený plastový táč, kde jsou testy, jednorázové rukavice, protokoly o testování, použité testy likvidovány do jednorázových igelitových pytlů a dále do komunálního odpadu, pokud jsou přítomni rodiče, je vyhrazena místnost,
- záznamy o testování vedeny, v době kontroly předloženy,
- pedagogický a ostatní personál je testován 1 x týdně, testování je zajištěno pracovníky Léčebny respiračních nemocí Cvikov, ve škole 25 osob očkováno plně,
- ve všech prostorách jsou k dispozici jednorázové papírové ručníky, dezinfekce, tekuté mýdlo v dávkovači,

- během činnosti v prostorách školy, používají žáci základní školy na ústech chirurgické roušky nebo respirátory, v době kontroly měli na ústech i o přestávce na chodbách,
- po celou dobu prováděné kontroly měly učitelé a ostatní personál na ústech respirátory, používány jednorázové rukavice,
- během dne je dbáno na pravidelnou osobní hygienu žáků a personálu, pravidelně si myjí ruce, používají dezinfekci (po použití hygienického zařízení, před každým jídlem, pobyt venku...),
- během dne je prováděn častější úklid a dezinfekce jednolitých prostor (vytírání, otírání stolečků, ploch, klik, hygienického zařízení), jsou používány tyto dezinfekční přípravky – SAVO, dezinfekce Krystal, dále úklidové prostředky jako je Jar a jiné,
- po ukončení denního provozu je v prostorách školy prováděn další řádný úklid včetně dezinfekce,
- během dne je zajištěno pravidelně větrání všech prostor.

**Závěr :**

V době provádění kontroly byl provoz základní školy zajištěn v souladu s hygienickými požadavky a byla plněna požadovaná doporučení a opatření vydaná v souvislosti s výskytem pandemie Covid 19.

**11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:**

Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o způsobu a termínu odstranění/prevenci zjištěného nedostatku ve lhůtě do: **nepožadováno**

**12. Poučení:**

Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

**13. Protokol vyhotoven dne: 25.5.2021 v 11:15 hodin.**

**14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu):4 stránky**

**Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech.**

**15. Podpisy kontrolujících: Jaroslava Minaříková**

Bc. Katarína Fedurcová

*Jaroslava Minaříková*  
*Fedurcová*

**16. Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:**

**osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 5.:**

**Mgr. Jakub Ujka, ředitel školy**

Krajská hygienická stanice:  
Libereckého kraje  
se sídlem v Liberci

Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.

Dne 25.5.2021 v 11:20 hodin.....

*Jakub Ujka*

Základní škola Nový Bor  
náměstí Míru 128, okres Česká Lípa.....  
příspěvková organizace  
PSČ 473 01 tel. 487 722 010  
IČO 68430132 DIČ CZ68430132